

## 『循環器診療 ザ・ベーシック 心エコー図』正誤表

『循環器診療 ザ・ベーシック 心エコー図』（2018年4月1日発行 第1版第1刷）において記述に誤りがありました。  
ここに深くお詫びし、訂正申し上げます。

(2018年5月18日 メジカルビュー社編集部)

	誤	正
p.9 8行目 p.51 14行目 p.51 図6a p.123 図11	変位	偏位
p.17 図3	b：心尖部四腔像（ <b>拡張</b> 末期）	b：心尖部四腔像（ <b>収縮</b> 末期）
p.19 図5	d：心尖部四腔像（ <b>拡張</b> 末期）	d：心尖部四腔像（ <b>収縮</b> 末期）
p.21 図8	脱血 <b>間</b> 血流は3m/sec前後と軽度上昇。	脱血 <b>管</b> 血流は3m/sec前後と軽度上昇。
p.60 8～10行目 p.61 図4	b c d	b, c d e
p.102 図8 p.103 図10	左室拡大なく（左室内径 <b>拡張</b> 末期/収縮末期）	左室拡大なく（左室内径 <b>拡張</b> 末期/収縮末期 <b>径</b> ）
p.133 19, 20行目 p.134 2行目 p.149 5行目	AVR	SAVR
p.142 10行目	L <b>V</b> ESP	L <b>V</b> Ds
p.147 図10	A <b>V</b> max	Vmax
p.168 4行目	E <b>V</b> A	E <b>O</b> A
p.186 図3右	<b>僧帽</b> 弁位人工弁	<b>大動脈</b> 弁位人工弁
p.188 図5	E <b>O</b> A <b>E</b>	E <b>O</b> A <b>I</b>
p.203 7行目	偏 <b>移</b>	偏 <b>位</b>
p.206 6行目	② 一次孔欠損型（心内膜 <b>症</b> 欠損型）	② 一次孔欠損型（心内膜 <b>床</b> 欠損型）
p.207 図1	② 一次孔欠損型（心内膜欠損型）	② 一次孔欠損型（心内膜 <b>床</b> 欠損型）
p.210 表2, 図3	Ⅲ型 流入部（心内膜 <b>症</b> ）欠損	Ⅲ型 流入部（心内膜 <b>床</b> ）欠損
p.224 14行目	Vmax=2.3 <b>mmHg</b>	Vmax=2.3 <b>m/sec</b>