

『消化器外科専門医必携問題集 知識のSELF ASSESSMENT』正誤表

『消化器外科専門医必携問題集 知識のSELF ASSESSMENT』(2021年4月1日 第1版第1刷)において、記載に誤りがありました。ここに深くお詫びいたし、訂正申し上げます。

(2024年9月26日 メジカルビュー社編集部)

ページ	該当箇所	誤	正
p.268	問1	<p>該当問題</p> <p>問1 肝良性腫瘍の疫学および特徴について誤っているのはどれか。1つ選べ。</p> <p>a. 肝細胞腺腫は経口避妊薬の内服や1型糖尿病の既往を有する若年女性に多い。</p> <p>b. 肝細胞腺腫は腫瘍内出血を発症しやすい。</p> <p>c. 肝血管腫は肝良性腫瘍のなかで頻度が最多である。</p> <p>d. 肝血管腫は海綿状と毛細血管状に分類され、海綿状血管腫が多い。</p> <p>e. 胆管嚢胞腺腫は胆管との交通を認める。</p>	
		解答:e	解答:a

『消化器外科専門医必携問題集 知識のSELF ASSESSMENT』正誤表

『消化器外科専門医必携問題集 知識のSELF ASSESSMENT』(2021年4月1日 第1版第1刷)において、記載に誤りがありました。ここに深くお詫びいたし、訂正申し上げます。

(2024年6月6日 メジカルビュー社編集部)

ページ	該当箇所	誤	正
p.182	問3	問題文末:誤っているのはどれか。1つ選べ。 正解:a	問題文末:誤っているのはどれか。 2つ選べ 。 正解: a, c
		<p>該当問題</p> <p>問3 輸入脚症候群について誤っているのはどれか。<u>1つ選べ</u>。</p> <p>a. 輸入脚症候群の多くは、Roux-en Y法による再建によって生じる。</p> <p>b. 急性輸入脚症候群では、急性膵炎を生じることがある。</p> <p>c. 急性輸入脚症候群では、胆汁が混ざった消化液を嘔吐する。</p> <p>d. 慢性輸入脚症候群では輸入脚に細菌が繁殖して盲係蹄症候群を発症することがある。</p> <p>e. 治療食は胆汁と膵液の分泌減少を目的として低脂肪食・高タンパク食・高炭水化物食とする。</p>	

『消化器外科専門医必携問題集 知識のSELF ASSESSMENT』正誤表

『消化器外科専門医必携問題集 知識のSELF ASSESSMENT』（2021年4月1日 第1版第1刷）において、記載に誤りがありました。ここに深くお詫びいたし、訂正申し上げます。

(2021年10月13日 メジカルビュー社編集部)

ページ	該当箇所	誤	正
p.26	問3	正解：b, c, e	正解：b, c
p.42	問2	正解：b	正解：a
p.119	問5	正解：a, d	正解：c, d
p.121	問6	問題文末：正しいのはどれか。1つ選べ。 正解：c	問題文末：正しいのはどれか。すべて選べ。 正解：a, c, d, e
p.154	問2	問題文末：誤っているのはどれか。1つ選べ。 正解：b	問題文末：誤っているのはどれか。2つ選べ。 正解：b, d
p.181	問4	問題文末：誤っているのはどれか。2つ選べ。 正解：b, c	問題文末：誤っているのはどれか。すべて選べ。 正解：b, c, d
p.258	問1	選択肢e：左枝は横行部を経てsegment2を分岐し、	選択肢e：左枝は横行部を経てsegment1を分岐し、
p.269	問5	選択肢d：低エコーとして認められる。	選択肢d：高エコーとして認められる。
p.292	問2	選択肢d：右胃動脈の分枝	選択肢d：右肝動脈の分枝
p.330	問2	選択肢a：単純MDCT検査が優れている。	選択肢a：造影MDCT検査が優れている。