

『外科専門医への 知識の fundamentals』 正誤表

『外科専門医への 知識の fundamentals』（2017 年 11 月 20 日 第 1 版第 2 刷）に誤りがありました。

ここに深くお詫びいたし、訂正申し上げます。

2018 年 9 月 10 日

(メジカルビュー社編集部)

ページ	該当箇所	誤	正
17	表 1 消毒薬の抗微生物スペクトル	低水準 グルコン酸クロルヘキシジン の行 3 つ目 結核菌 ○	低水準 グルコン酸クロルヘキシジン の行 3 つ目 結核菌 ×
178	表 3 ヨード染色での 所見	疾患 乳頭腫 染まらない	疾患 乳頭腫 染まる



『外科専門医への 知識の fundamentals』 正誤表

『外科専門医への 知識の fundamentals』（2016 年 12 月 1 日 第 1 版第 1 刷）に誤りがありました。

ここに深くお詫びいたし、訂正申し上げます。

2017 年 8 月 1 日

(メジカルビュー社編集部)

ページ	該当箇所	誤	正
39	最終行	ミスマッチ修復遺伝子の関与する	ミスマッチ修復遺伝子 が 関与する
40	本文 5 行目	→高分化肝癌→	→高分化肝細胞癌→
44	下段 正解		11 以降の正解を削除
128	図 1	I a 型, I b 型の図	III a 型, III b 型の図
128	図 1	III a 型, III b 型の図	I a 型, I b 型の図
130	図 3	I a 型, I b 型の図	III a 型, III b 型の図
130	図 3	III a 型, III b 型の図	I a 型, I b 型の図
135	下段 正解		11 以降の正解を削除
139	下段 正解		11 以降の正解を削除
149	下段 正解		11 以降の正解を削除
158	下段 正解		11 以降の正解を削除
183	下段 正解	14 : ○	14 : x
186	key card2 行目	…と左右シャント…	…と 右左 シャント…
187	本文 4, 6 行目,	…左右シャント…	… 右左 シャント…
193	下から 6 行目	①T0 または T1a で N1, ②T1b で N0 (ともにステージ I) である	①T0 または T1a で N0, ②T1b で N0 (ともにステージ I) である
194	下から 10 行目	①T0 または T1a で N1, ②T1b で N0 (ともにステージ I) である	①T0 または T1a で N0, ②T1b で N0 (ともにステージ I) である
196	下から 2 行目	Stage I (T1a N1 か T1b N0) は…	Stage I (T1a N1 か T1b N0) は…
198	本文 11 行目	Stage I (T1a N1 か T1b N0) は…	Stage I (T1a N1 か T1b N0) は…
223	下から 2 行目	嚥下障害, 口内炎・舌炎, 嚥下障害である	嚥下障害, 口内炎・舌炎, 口角炎 である
263	図 3 出典	(図 4, 5 : 消化器外科専門医への…)	(図 2, 3 : 消化器外科専門医への…)
314	チャレンジ No.9	FOLOFILI で…	FOLFILI で…
314	チャレンジ No.10	FOLOFOX で…	FOLFOX で…
385	本文 2~4 行目		行頭の [を削除
392	図 4		
427	下から 11 行目	(幽門輪温存脾頭十二指腸切除術 : PpPD)	(幽門輪温存脾頭十二指腸切除術 : PpPD)
428	図 2 タイトル	(PpPD 症例/脾空腸吻合)	(PPP D 症例/脾空腸吻合)
428	最終行	…PpPD を選択する施設が多い。	… PPP D を選択する施設が多い。
431	本文 3 行目	b. 脾頭十二指腸切除術 (PpPD も含む) …	b. 脾頭十二指腸切除術 (PPP D も含む) …
431	下から 10 行目	2. 動脈浸潤のない StageIVa 症例まで…	2. 動脈浸潤のない Stage II B 症例まで…

453	図 2 胆道の区分	胆嚢体部 (Gb) 胆嚢底部 (Gf) 胆嚢頸部 (Gn) 胆嚢管 (C) 乳頭部 (A) 下部胆管 (Bi) 中部胆管 (Bm) 上部胆管 (Bs) 下部肝管 (Bi)	胆嚢体部 (Gb) 胆嚢底部 (Gf) 胆嚢頸部 (Gn) 胆嚢管 (C) 乳頭部 (A) 肝門部領域胆管 (Bp) 遠位胆管 (Bd)
453	本文 6 行目	肝門部胆管下縁から臍上縁までを 2 等分して上部胆管 (Bs), 中部胆管 (Bm), という (三管合流部が上中部胆管の境界ではない)。	肝外胆管は肝門部領域胆管 (Bp) と遠位胆管 (Bd) に区分する。
453	本文 7 行目	臍上縁から Vater 乳頭 (A) までを下部胆管 (Bi) という。	肝門部領域胆管 (Bp) は、肝側の左側は門脈臍部 (U point) の右側から、右側は門脈前後枝の分岐点の左縁 (P point) までの範囲とする。また Bp の十二指腸側は、左右肝管合流部下縁から十二指腸壁に貫入するまでを 2 等分した部位までとする。一方、遠位胆管 (Bd) は、同部位より十二指腸壁に貫入するまでとする。
484	本文 1 行目	b. 胆管拡張型膵胆管合流異常	b. 胆管 非 拡張型膵胆管合流異常
490	Q5 のヒント	膵臓・脾臓 2 参照 (p413) …	膵臓・脾臓 4 参照 (p 425) …
490	脚注の正解 Q11	a, c, e	a, d , e
513	下から 3 行目	…細胞診があり、細胞診には針生検…	…細胞診があり、 組織 診には針生検…
578	12 行目	Nissen (腹部食道に胃底部を全周に…	Nissen (腹部食道に胃 穹隆 部を全周に…